

Typgodkännandebevis

0628/80

med beslut om tillverkningskontroll enligt 8 kap. 22 och 23 §§ Plan-och Bygglagen (2010:900), PBL

Parigi Mixinox, flexibel kopplingsledning

Innehavare

Parigi Industry srl, Via Velleia 19, IT 20900 MONZA (MI), Italien.

VAT nummer: 10804760154.

Tel: +39 039 204981, Fax: +39 039 832016.

E-post: parigi@parigispa.com , Hemsida: www.parigispa.com

Information lämnas av

Beulco Armatur AB, Gravörgatan 34, Box 15093, 250 15 Helsingborg.

Tel: 042-29 55 60, Fax: 042-29 55 75.

E-post: info@beulcoarmatur.se , Hemsida: www.beulco.se

Produkt

Flexibel kopplingsledning med innerslang av EPDM gummi och utvändigt omflätning av nylon/rostfritt. Kopplingsledningarna är försedda med fabriksmonterade raka eller vinklade kopplingar (överfallsmuttrar) i nylon eller förnicklad mässing i storlekarna G1/2" eller G3/4". EPDM gummislang har innerdiameter 9,5 mm och ytterdiameter 13,2 mm.

Avsedd användning

Kopplingsledning för anslutning av disk- och tvättmaskin inom fastighet där högsta förekommande driftstryck inte överstiger 1,0 MPa och där vattentemperaturen momentant inte överstiger 70 °C.

Handelsnamn

Parigi Mixinox

Godkännande

Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Utformning

6:625 1:a och 4:e stycket

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning Mixinox, daterad av SP SITAC 2011-01-28.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: nr 141, daterat 2008-05-30.

Kontrollorgan: DTI, Dansk Teknologiskt Institut.

Kontroll (fortsättning)

Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.

Tillverkare

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
Parigi Industry srl, Soncino, Italien.

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av prägling/tryck på produkt samt text på varje levererad förpackning och omfattar:

Produkt märks med:

Innehavare, tillverkningsställe
Boverkets inregistrerade varumärke
Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer
Produktens typbeteckning
Dimension
Egenskaper
Tillverkningsår

Parigi Industry srl, Soncino
†
SP Certifiering 1002
Mixinox
Dimension
Max 70 °C
År

Förpackning märks med:

Innehavare, tillverkningsställe
Boverkets inregistrerade varumärke
Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer
Produktens typbeteckning
Typgodkännandets nummer
Dimension
Egenskaper
Kontrollorgan

Parigi Industry srl, Soncino
†
SP Certifiering 1002
Mixinox
0628/80
Dimension
Max 70 °C
DTI

Bedömningsunderlag

Rapport nr. 90M30061A, 90M30061B och F515203 från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Kommentarer

Godkännandet gäller under förutsättning att:

- kopplingsledningen i hela sin längd är beläget inom ett och samma rum.
- kopplingsledningen har en maximal längd på 2,0 meter.
- avstängningsventil monteras lätt åtkomlig i samma rum före kopplingsledning.

Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2011-02-02.



Giltighetstid

Godkännandet gäller t.o.m. 2016-02-01.

Ett typgodkännande upphör att gälla när produkten skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Certifiering

Ronald Green

Marcus Tillman